



Аккумуляторный инструмент

PowerNow™ Lithium Ion Battery Packs

Газонокосилка, Пила, Воздуходувка, Триммер/Кромкорез, Высоторез, Ножницы, Прожектор, Зарядные устройства, Батареи



36V
LITHIUM-ION

Oregon® 36V аккумуляторный инструмент

Мгновенный старт

- Нет стартера
- Не нужен прогрев
- Не нужна топливная смесь

Нет вредных выбросов

- Экологически безопасен
- Нет загрязнений от бензина

Комфорт и контроль

- Эргономичный дизайн
- Легкий вес и правильный баланс
- Низкая вибрация

Меньше простой

- В случае поломки, быстрый ремонт, в сравнении с бензоинструментом

Низкий шум

- Значительно тихая работа в сравнении с бензоинструментом
- Низкий шум при работе
- Быстрый запуск - долгая работа



Батарея B400E
2.4 Ah



Батарея B600E
4.0 Ah



C750 Зарядное устройство



C600 Зарядное устройство



НОВИНКА

LM300



4.0 Ah = до 500m²

36V
LITHIUM-ION

CS300



4.0 Ah = до 440 резов
2.4 Ah = до 270 резов
При толщине материала 5-7 см

PS250



4.0 Ah = до 500 резов
2.4 Ah = до 325 резов
При толщине материала 5-7 см

ST275



4.0 Ah = около 35–45 min.
2.4 Ah = около 20–30 min.
В зависимости от материала и техники
кошения пользователем

BL300



4.0 Ah = до 90 мин.
На низкой мощности
15 мин. на полной мощности
8 мин. при турборежиме

HT255



4.0 Ah = до 100 мин.
2.4 Ah = до 60 мин.
В зависимости от материала и техники
стрижки пользователем

PowerNow™ Lithium Ion Battery Packs

Oregon® инновационная технология обеспечивает энергией настолько, чтобы работа была сделана. Технология PowerNow премиум ячеек гарантирует длительное время работы.

Специальная конструкция батарей делает их прочными и выносливыми.

Премиум технология ячеек

Легкий вес в сочетании с высокой производительностью и большим объемом.

Полная отдача тока

Батарея выдает энергию полностью.

Долгое хранение заряда

Аккумулятор остается заряженным даже при продолжительном хранении.

Сталая емкость

Отсутствие необходимости полного разряда батареи для сохранения полной емкости (Нет эффекта памяти).



B600E
4.0Ah Батарея



B400E
2.4Ah Батарея



Примерное время работы
4.0 Ah = 500 резов
При толщине материала 5-7 см



Примерное время работы
2.4 Ah = 325 резов
При толщине материала 5-7 см

Батарея B600E дает на 66% больше времени работы инструмента в сравнении с батареей B400E.

Батарея B400E 2.4 Ah .

562391 Батарея 4,0 Ah модель B600E

548206 Батарея 2,4 Ah модель B400E

Новинка

Газонокосилка LM300



36V
LITHIUM-ION



4.0 Ah = до 500 м²

Газонокосилка OREGON® косит большие участки травы быстро и эффективно. Мгновенный запуск и 6 регулируемых позиции кошения позволяют работать в любое время года и на любом типе газона. Двигатель без щёток, мощная батарея и сборник для скошенной травы даёт вам силу и способность очищать даже самые большие площади.

581683	Газонокосилка LM300 - (без зарядного и батареи)
581684	Газонокосилка LM300 - А6 4.0Ah Батарея и стандартное зарядное устройство
581686	Газонокосилка LM300 - X6 Две 4.0Ah батареи и стандартное зарядное устройство

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Мгновенный запуск газонокосилки делает работу легкой и приятной. Безщёточный мотор сочетает в себе высокий крутящий момент и эффективность позволяя работать долгое время (до 500 м² при полностью заряженной батарее).

ЭРГОНОМИКА/ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС

Маленький вес (всего лишь 15.1 кг с батареей). Простая регулировка рукоятки. Регулировка из 6 положений высоты кошения одним рычагом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина кошения 40 см (16")
- Травосборник 50 литров
- Вес с батареей 15,1 кг.



40cm (16")



Легкая регулировка высоты кошения



50 литров травосборник

Пила цепная

CS300 + PowerSharp



4.0 Ah = до 440 резов

2.4 Ah = до 270 резов

При толщине материала 5-7 см

Работа с пилой OREGON® начинается мгновенно и легко прорезает деревья и ветки деревьев. Двигатель безщеточный обеспечивает мощное сочетание скорости и крутящего момента, а наша батарея Премиум 36В обеспечивает нулевой уровень выбросов. Заточить цепь за секунды позволяет встроенная система PowerSharp®.

573018 Пила CS300 - (без зарядного и батареи) 36V пила, 40cm (16") шина, цепь PowerSharp

573016 Пила CS300 - А6 4.0Ah Батарея и стандартное зарядное устройство

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Специальный безщеточный мотор для пилы выдает большую мощность и крутящий момент. Натяжение цепи не требует использования инструмента.

СИСТЕМА САМОЗАТОЧКИ POWERSHARP

Встроенная система заточки цепи PowerSharp позволяет за считанные секунды наточить цепь прямо на пиле без лишних движений и инструментов.

ЭРГОНОМИКА/ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС

Небольшой и правильно распределенный вес 5.4 кг (с батареей), позволяет удобно пользоваться.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина шины 40 см (16")
- Автоматический масляный насос
- масло бак объемом 150 мл.
- Скорость цепи 14.2 м/с (без нагрузки).
- Вес 5.4 кг (с батареей).

Система заточки цепи PowerSharp

С встроенной системой заточки цепи PowerSharp, нет больше необходимости останавливать работу для рутинной заточки цепи. Достаточно потянуть за рычаг, подержать 3-5 секунд и цепь будет пилить как новая.

PowerSharp: заточка на пиле за несколько секунд.



Воздуходувка BL300



4.0 Ah = до 90 мин.

На низкой мощности
15 мин. на полной мощности
8 мин. при турборежиме

Большие площади листьев и мусора могут быть легко убраны с OREGON® Воздуходувкой. Сочетание превосходного объема воздуха, (до 841 кубических метров воздуха / ч) и скорости (до 212 км / ч), делают уборку мусора легкой. Низкий шум, эргономичность, и портативность делают его идеальным инструментом для любой работы.

573009	Воздуходувка BL300 - (без зарядного и батареи)
573008	Blower Kit BL300 - A6 4.0Ah Батарея и стандартное зарядное устройство

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Шум всего лишь 84дВ при Turbo режиме не потревожит ваших соседей и позволит сделать работу без проблем .

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Новый безщеточный мотор и центробежный компрессор обеспечивают мощность, эффективность и производительность. Рычагом газа пользователь может регулировать мощность и регулировать расход заряда по необходимости .

ЭРГОНОМИКА/ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС

Удобные рукоятки и плечевой ремень облегчают использование воздуходувки при продолжительной работе на больших площадях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Легкий вес (3.8 кг с 4.0 Ah батареей).
- Большой объем потока воздуха (841 куб.м/час).
- Высокая скорость потока воздуха (до 212 км/ч).



Сбалансированность



Удобные отверстия для ремня
(ремень в комплекте)



Turbo кнопка и регулировка мощности
рычагом

Триммер/кромкорез ST275



4.0 Ah = около 35–45 мин.

2.4 Ah = около 20–30 мин.

В зависимости от материала и техники
кошения пользователем

Срезать растительности и украсить ваш ландшафт;
Триммера / Кромкорез, запатентованная технология
механизма привода.

564644 Триммер/Кромкорез ST275 - (без зарядного и
батареи) *Косильная головка, Biotrim+*

564638 Триммер/Кромкорез ST275 - А6 4.0 Ah *Батарея
и стандартное зарядное устройство*

2-В-1 Триммер/кромкорез

Быстрое переключение с триммера на кромкорез.

ВЫСОКИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ И МОЩНОСТЬ

Запатентованная технология редуктора дает превосходную
производительность и большой крутящий момент чтобы с
легкостью резать толстые растения. Рычагом газа можно
регулировать мощность.

ЭРГОНОМИКА/ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС

- Специальная конструкция для комфортного и легкого
использования.
- Небольшой вес (всего 4.3 кг).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вес 4.3 кг
- 33 см диаметр кошения.
- 6250 об/мин (без нагрузки).
- Косильная леска Oregon Biotrim+™.

Oregon BIOTRIM+

- Биоразлагаемая косильная леска
- Превосходные режущие качества
- Профиль и конструкция обеспечивают меньший шум
и небольшую нагрузку на двигатель



Экологически безопасно

Высоторез PS250



4.0 Ah = до 500 резов

2.4 Ah = до 325 резов

При толщине материала 5-7 см

Высоторез OREGON® даёт точность, мощность. Телескопическая штанга для досягаемости и подрезки веток во всех случаях. Высоторез даёт возможности обрезки веток на высоте до 4,5 м. Удобное расположение двигателя и мощная батарея позволяет работать в комфорте в течении долгого времени.

563469 Высоторез PS250 - (без зарядного и батареи)

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА

Возможность срезать ветки на высоте до 4,5 м

СРЕДНЕМОТОРНАЯ КОМПОНОВКА

Среднее расположение двигателя, равномерно распределяет вес высотореза в руках. Что создает удобство пользования, уменьшает усталость и позволяет удобнее работать в труднодоступных местах.

ЭРГОНОМИКА/ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС

В дополнение к среднему расположению двигателя, высотореза весит всего 6.1 кг с батареей, что означает лучший баланс и меньшую усталость. Плечевой ремень включен для дополнительного комфорта.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вес 6.1 кг с батареей.
- Скорость цепи: 14.4 м/с.
- Цепь Microlite™ 3/8, 90PX с 1.1mm (0.43") зубом.
- Длина шины 20 см (8").



Плоский, компактный редуктор



Среднемоторная компоновка



Регулировка длины



Крюк для ветки

Ножницы HT255



4.0 Ah = до 100 мин.

2.4 Ah = до 60 мин.

В зависимости от материала и
техники стрижки пользователем

OREGON® ножницы лучший выбор для Вас, чтобы придать красивый вид вашей живой изгороди и привести в порядок кустарник. Для производства ножей используют Лазер, что позволяет делать ножей идеально острыми.

558881 Ножницы HT255 - (без зарядного и батареи)

60 см (24") ножи вырезанные лазером

Лазерная резка при изготовлении ножей делает чистым рез и оберегает растения в сочетании с низким шумом, всего лишь (74db), обеспечивают исключительную производительность и удобство работы пользователя.

ЭРГОНОМИКА/ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС

- Небольшой вес (всего 4.4 кг с батареей).
- Большие и удобные рукоятки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Частота движений ножа 2750/1 мин.
- Максимальный диаметр веток для реза 19 мм.
- Скорость регулируется силой нажатия на рычаг газа.

Premium технология ножей

Спроектированный с технологией премиум лезвия. Прочные и долговечные лезвия Oregon HT 255 идеально подходят для чистой обрезки и стрижки.



НОВИНКА

LED Прожектор WL275



36V
LITHIUM-ION



4.0 Ah = около 24 hrs. на LOW
4.0 Ah = около 12 hrs. на HIGH

Блок питания = для долгого
использования

Прожектор OREGON® обеспечивает освещение рабочего места или зоны отдыха после захода солнца. Наши уникальные параметры питания дают вам возможность выбора между подключением шнура питания к сети или Oregon PowerNow аккумулятора.

581612 LED прожектор WL275 - (без зарядного и батареи)

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

1091 Люмен/12 часов на высокой мощности (HIGH)
584 Люмен/24 часа на низкой мощности (LOW)

ПОРТАТИВНОСТЬ

Возможно использовать блока питания от сети или использовать батарею.

ПРОЧНОСТЬ И РЕГУЛИРОВКА

Крепкая рама и возможность регулировки угла наклона прожектора, позволяет использовать его в любых условиях .

Быстрое зарядное устройство

C750



Быстрое зарядное устройство значительно сокращает время зарядки. Оснащено защитой от перенапряжения, что предотвращает повреждение батарей Oregon и обеспечивает безопасную зарядку.

- Предназначен для использования со всеми батареями Oregon.
- Время заряда B400E 2.4 Ah аккумулятора приблизительно 30 минут.
- Время заряда B600E 4.0 Ah аккумулятора приблизительно через 60 минут.

558697 C750 - Быстрое зарядное устройство

Стандартное зарядное устройство

C600



Наш стандартный зарядное устройство оснащено тепловой защитой и схемой защиты от перенапряжения, что предотвращает повреждение батарей Oregon и обеспечивает безопасную зарядку.

- Предназначен для использования со всеми батареями Oregon.
- Время заряда B400E 2.4 Ah аккумулятора приблизительно 120 минут.
- Время заряда B600E 4.0 Ah аккумулятора приблизительно через 240 минут.

554933 C600 - Стандартное зарядное устройство



Ваш ближайший дилер Oregon
epi.com.ua



BLOUNT
INTERNATIONAL

BLOUNT EUROPE
Rue Emile Francqui, 5
1435 Belgique
Belgium